

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

5. Agrarische doeleinden

Wijziging vergunning in raamvergunning voor het onttrekken van grondwater t.b.v beregening

1. Registratienummer te wijzigen vergunning:
2. Motiveer hieronder waarom het een intensieve grondgebonden teelt betreft waarbij vruchtwisseling belangrijk is:

3. Type omzetting:

Gehele omzetting: de huidige vergunning moet in zijn geheel omgezet worden in een raamvergunning.

Gedeeltelijke omzetting: de huidige vergunning moet gedeeltelijk omgezet worden in een raamvergunning.

Vergunninggegevens (*alleen invullen bij gedeeltelijke omzetting*)

	Huidige vergunning	Gedeelte om te zetten in raamvergunning	
Totale pompcapaciteit		m ³ /uur	m ³ /uur
Aantal pompputten			

4. Ligging putten raamvergunning:

(bij gedeeltelijke omzetting dient u alleen de putten van de raamvergunning op te nemen)

Putnummer	X-Coördinaat	Y-Coördinaat	In gebruik *	
			Ja	/ Nee
			Ja	/ Nee
			Ja	/ Nee
			Ja	/ Nee
			Ja	/ Nee

Indien u de X- en Y-coördinaten niet beschikbaar hebt, kunt u de locatie van de putten ook aangeven op een duidelijke topografische kaart, deze voegt u toe aan de aanvraag.

* Kies hier ja of nee of de put nog in gebruik is.



6. Nawoord en ondertekening

Vul uw eventuele persoonlijke opmerkingen over uw aanvraag hier in:

Geeft u toestemming om
persoons- en adresgegevens van
de aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

Ja

Nee

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Handtekening vergunninghouder:

Naam:

Datum:



7. Terugsturen van de aanvraag en informatie

U kunt de aanvraag inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar onderstaand adres van het waterschap.

Bevoegd gezag watervergunning

Naam:	Waterschap Brabantse Delta
Bezoekadres:	Bouvignelaan 5 4836 AA Breda
Postadres:	Postbus 5520 4801 DZ Breda
Telefoonnummer:	076-564 13 45
E-mailadres:	vergunningen@brabantsedelta.nl
Website:	http://www.brabantsedelta.nl
Contactpersoon:	Afdeling vergunningen
Bereikbaar op:	Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur

Wanneer een raamvergunning?

Op het omzetten van een vergunning in een raamvergunning zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- Een vergunning is alleen te splitsen indien zowel de raamvergunning als het overgebleven deel van de huidige vergunning bestaat uit elk afzonderlijk minimaal 11m³ per uur pompcapaciteit en minimaal 1 pompput.
- Een raamvergunning mag nooit meer worden gebruikt voor de berekening van grasland.

Indien u een andere put wilt gebruiken die al in uw raamvergunning is opgenomen, dient u dit voor aanvang van het beregeningsseizoen doch uiterlijk 1 mei van het desbetreffende jaar, te melden aan het waterschap. Hiervoor kunt u gebruik maken van de bijlage die u ontvangt bij het omzetten van de vergunning in een raamvergunning.

Indien u een nieuwe put aan uw raamvergunning wilt toevoegen, dient de vergunning gewijzigd te worden waarbij de nieuwe put niet gelegen mag zijn in een beschermd gebied waterhuishouding of in een attentiegebied.

De putten die tijdelijk niet gebruikt worden moeten met een deksel afgesloten worden zodat verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen.

U kunt dit nalezen in paragraaf 22.4 van de Beleidsregel voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater, die te openen is vanaf de website: www.brabantsedelta.nl/beregening.