




De heer J.A.M. Slenders
Antoon Coolenstraat 14
4942 EE RAAMSDONKSVEER



Uw schrijven van : 9 augustus 2013
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 13.ZK07191
Ons kenmerk : 13UT010682
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw A. Lauwerijssen
Doorkiesnummer : 076 564 13 53
Datum : 5 september 2013
Verzenddatum : 12 september 2013

Onderwerp: Schriftelijke vragen Geertruidenberg

Geachte heer Slenders,

Op 9 augustus heeft u aan het dagelijks bestuur vragen gesteld over enkele onderwerpen die spelen binnen de gemeentegrenzen van Geertruidenberg. Middels deze brief geven wij u een reactie op uw vragen.

Uw eerste vragen gaan over het verleggen van het tracé van de dijk langs de Stationsweg te Geertruidenberg. U geeft aan dat de bewoners van de huizen aan de Stationsweg veel wateroverlast hebben en dat er beweerd wordt dat er op de tekeningen van de "nieuwe" dijk drainage was opgenomen. Bij de uitvoering is echter geen drainage toegepast. U vraagt of het waterschap dit kan bevestigen. Het antwoord daarop is negatief. Bij het bestuderen van tekeningen is niet terug te vinden dat er een drainage langs de dijk zou moeten komen liggen. Verder is het zo dat de gemeente zelf de uitvoerende partij was bij de dijkverlegging.

Op uw vraag of het waterschap van de geschetste problematiek het waterschap op de hoogte is, kunnen wij bevestigend antwoorden. Dit geldt voor zowel de ambtelijk adviseur als voor de portefeuillehouder. De rol die het waterschap voor zichzelf ziet weggelegd, is het verlenen van alle medewerking om de kwestie te onderzoeken. Ondanks het feit dat de gemeente bevoegd gezag is voor de grondwaterproblematiek heeft het waterschap steeds gehoor gegeven aan verzoeken om inbreng te leveren bij het zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen.

Het tweede onderwerp dat u aansnijdt, is het baggeren van de rivier de Donge " De rivier de Donge wordt dit najaar gebaggerd in opdracht van de gemeente Geertruidenberg. Aan belanghebbenden die een deel van de Donge in gebruik hebben, wordt de mogelijkheid geboden zich in dit werk te voegen en –uiteraard voor eigen rekening- hun perceel mee te laten baggeren. U zult begrijpen dat hier efficiencyvoordelen kunnen worden behaald. Nu is het zo, dat het waterschap een deel van een insteekhaven in gebruik heeft (ter hoogte van het huis van de heer Hompus). Deze is fors verzand mede door de aanleg van genoemde haven en de ter plaatse uitgevoerde dijkverzwaring. "

U vraagt of het waterschap op de hoogte is van deze informatie. Dat is inderdaad het geval. U vraagt ook of het waterschap hierover contact heeft gehad met de gemeente, of dit van plan is dit te gaan doen. Dit zal het waterschap niet doen. Er is voor het waterschap geen belang om de insteekhaven uit te baggeren.

Het derde onderwerp dat u naar voren brengt is de aanleg van de insteekhaven en de dijkverzwaring. U geeft het volgende aan: "Naar verluidt zijn er in de planning en de uitvoering van de werkzaamheden fouten gemaakt, zodat de aangelegde drainage maar ten dele functioneert, en de genoemde insteekhaven door afkalving van de nabijgelegen dijk al flink is verzand. Verder is er een verkeerde verfsoort gebruikt hetgeen onder meer vissterfte heeft veroorzaakt. Ten slotte zijn de gebruikte ankers niet goed met alle gevolgen van dien."

U vraagt aan het dagelijks bestuur of wij bovenstaande kunnen bevestigen, hoe de huidige stand van zaken is en wat het waterschap doet om de gemaakte fouten te herstellen? Ten slotte vraagt u hoe het staat met de geplande nieuwe dijkverhoging ter plaatse.

In antwoord op uw laatste punt kunnen wij aangeven dat er op die locatie geen nieuwe dijkverhoging gepland staat. Over de andere onderwerpen informeren wij u als volgt: in de periode 2004 - 2005 is deze dijkverbetering aangepakt. Om esthetische reden is toen de damwand groen geschilderd. De verffabrikant is ter plaatse geweest om de roestplekken te beoordelen, maar er is geen relatie met de vissterfte gevonden. Inderdaad heeft de drainage tot nog toe niet optimaal gewerkt, maar daarbij moet worden aangemerkt dat het hier een heel lastige, speciale situatie betreft. Het waterschap heeft dit jaar het drainagestelsel vernieuwd. Deze werkzaamheden zijn bijna klaar. De ankers doen hun werk; het beeld dat wordt geschetst dat zij hun werk niet goed doen delen wij niet.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf



mw ir. ing. C.P.M. Moonen

De secretaris-directeur



lr. H.T.C. van Stokkom